Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:04

Link do produktu: https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/devireg-530-termoregulator-devi-nr-kat140f1030-p-8.html



Devireg 530 termoregulator DEVI nr kat.140F1030

Cena brutto	**359,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Numer katalogowy	**140F1030**
Kod producenta	**140F1030**
Kod EAN	**5703466208991**
Producent	**DEVI / DANFOSS A/S**
Zastosowanie	**Elektryczne ogrzewanie podłogowe**
Zawartość opakowania	**termostat, czujnik podłogowy, instrukcja**
Kolor	**Biały**

Opis produktu

Termostat Devireg 530 przeznaczony jest do sterowania elektrycznym ogrzewaniem podłogowym, posiada czujnik podłogowy, pokrętło umożliwiające ustawienie temperatury podłogi oraz przycisk włącz/wyłącz.

Termostat Devireg 530 charakteryzuje się dużą dokładnością regulacji i może współpracować z instalacjami ogrzewania podłogowego ułożonymi pod wszystkimi rodzajami podłóg.

Podczas projektowania termostatu Devireg 530 szczególną uwagę zwrócono na zużycie energii w stanie czuwania. Roczne zużycie energii przez sam termostat wynosi zaledwie 6,13 kWh. Termostat Devireg 530 wyposażone są w przekaźnik o nominalnej obciążalności 15 A, który przy mocy jednostkowej 100W/m2 umożliwia załączanie instalacji grzejnej ułożonej na powierzchni 34,5m2. Wyroby DEVI charakteryzują się wysoką jakością i poziomem bezpieczeństwa. Termostat Devireg 530 posiada wyłącznik dwubiegunowy umożliwiający odłączenie urządzenia od obu przewodów sieci zasilającej. Opracowany przez DEVI system kontroli czujników natychmiast odłącza zasilanie całej instalacji grzejnej w przypadku zwarcia lub przerwy w obwodzie czujnika. Funkcja ta zapobiega przegrzaniu i uszkodzeniu podłóg drewnianych, a stan awarii sygnalizowany jest przez diodę świecącą.

Dane techniczne:
Przeznaczenie: Termoregulator do ogrzewania podłogowego
Typ: Devireg 530
Cechy produktu: Dwubiegunowy wyłącznik sieciowy; Bardzo małe zużycie energii w stanie czuwania; System automatycznej kontroli czujników;
Napięcie zasilania: 220-240V, 50Hz
Pobierana moc: max: 0,25W
Maksymalne obciążenie styków przekaźnika: Rezystancyjne: 15A / 3450W Indukcyjne: cosφ=0,3max. 4A
Typ czujnika: NTC; 15kΩ / 25ºC w komplecie z termoregulatorem
Zakres regulacji temp. podłogi: 5ºC-45ºC
Zakres temp. pracy: od -10º do +50ºC
Funkcja antyzamarzaniowa: +5ºC
Wskaźnik stanu: dioda LED
Stopień ochrony: IP 31
Wymiary(szer./wys.): 85 x 85 mm
Gwarancja: 2 lata

Czujnik podłogowy: **NTC 15kOhm przy 25°C**
Wymiary: **85 x 85 mm**
Zakres temperatur: **od 5 º C do 45 º C**
Pobór mocy:
Ochrona: IP31
Długość przewodu czujnika: 3m
Ustawienie temperatury podłogi: 5 º C do 45 º C
Maksymalne obciążenie: 15A

Czas podtrzymania: Brak
Ochrona przed zamarzaniem: Tak
Napięcie zasilania: 220 - 240V ~ 50/60 Hz

Gwarancja

Gwarancja producenta: 2 lata