Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 12:08

Link do produktu: https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/devireg-smart-wi-fi-bialy-termoregulator-devi-140f1141-p-1310.html



DEVIreg Smart Wi-Fi Biały termoregulator DEVI 140F1141

Cena brutto	**917,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Numer katalogowy	**140F1141**
Kod producenta	**140F1141**
Kod EAN	**5703466239636**
Producent	**DEVI / DANFOSS A/S**
Zawartość opakowania	**termostat, czujnik podłogowy, instrukcja**
Wi-Fi	**Tak**
Zastosowanie	**Elektryczne ogrzewanie podłogowe**
Kolor	**Biały**

Opis produktu

Nowoczesny **termoregulator DEVIreg Smart**

DEVIreg Smart to inteligenty **termoregulator** do szybkiego i łatwego zarządzania temperaturą w domu. Urządzenie jest obsługiwane zdalnie za pomocą darmowej aplikacji **DEVIreg Smart App** lub bezpośrednio poprzez praktyczny wyświetlacz.

Regulator pozwala na precyzyjne programowanie cykli zmian temperatury dla każdego dnia tygodnia. Dzięki temu system ogrzewania dostosowuje się do indywidualnych potrzeb domowników oraz zmniejsza zapotrzebowanie na energię nawet o 20%.

Termostat pokojowy ogranicza straty ciepła

Wysokie rachunki za ogrzewanie to efekt m.in. dużych strat ciepła. Pozostawione przez dzieci otwarte okna lub drzwi uruchamiają klasyczny **termostat pokojowy** i niepotrzebnie zwiększają pobór energii. Nie dotyczy to jednak **sterownika ogrzewania DEVIreg Smart.** Sprzęt automatycznie wykrywa zbyt szybki spadek temperatury i wyłącza ogrzewanie. Takie rozwiązanie chroni domowników przed nadmiernym wzrostem opłat za energię.

Co więcej, **termostat elektroniczny** daje szybki wgląd w poziom zużycia energii m.in. w okresie 7 lub 30 dni. Dzięki tej funkcji natychmiastowo dowiesz się, czy inne działania na rzecz zmniejszenia strat ciepła przynoszą efekty. Ponadto łatwy podgląd zużycia pozwala zauważyć nadmierny pobór energii w danym tygodniu. Dzięki temu możesz sprawnie wykryć źródło problemu oraz ograniczyć straty ciepła w kolejnych tygodniach.

Termoregulator dopasowuje się do Twoich potrzeb

Termoregulator elektroniczny dopasowuje system ogrzewania do potrzeb mieszkańców. Aktualną temperaturę podłogi, powietrza lub powietrza i podłogi można zmienić zarówno na odległość za pomocą aplikacji, jak i bezpośrednio przez wyświetlacz urządzenia. Dodatkowo aplikacja **DEVIreg Smart App** pozwala ustawić harmonogram z planowaną temperaturą.

Co istotne, harmonogram daje możliwość ustawienia różnych godzin grzania w poszczególnych dniach. Takie rozwiązanie sprawia, że **DEVIreg Smart** podwyższa temperaturę tylko wtedy, kiedy domownicy jej potrzebują. Dzięki temu będziesz wracał do ciepłego mieszkania, a łazienka będzie zawsze gotowa do kąpieli.

Co więcej, wraz ze wzrostem Twojego komfortu pójdzie spadek rachunków za energię.

DEVIreg Smart zawsze zdąża nagrzać mieszkanie

Termostat od **DEVI** w wersji **Smart** zawsze zdąża nagrzać powietrze, podłogę lub powietrze i podłogę na wyznaczoną godzinę. Jest to możliwe, dzięki funkcji prognozowania, która pozwala urządzeniu zbierać i analizować dane m.in. na temat szybkości nagrzewania pomieszczenia lub podłogi. Dzięki temu **sterownik** zawsze uruchamia się w chwili, która wystarcza na osiągnięcie zaplanowanej temperatury w wyznaczonej godzinie. Dlatego z **DEVIreg Smart** zyskujesz nie tylko komfort, ale także pewność, że **termostat** nie zawiedzie.

Termoregulator DEVIreg Smart Wi-Fi

- dotykowy ekran z interaktywnymi przyciskami/ikonami do ustawiania parametrów
- proste w obsłudze menu
- możliwość programowania i sterowania z aplikacji zainstalowanej na smartfonie lub tablecie
- możliwość montażu w wieloramkach (różnych producentów)
- możliwość podłączenia innych czujników (7 różnych producentów)
- 5 lat gwarancji
- funkcja ustawienia maksymalnej i minimalnej temperatury
- funkcja "Ochrona przed zamarzaniem" w zakresie 5-9 °C
- funkcja "Otwarte okno" wyłączenie ogrzewania w czasie wietrzenia
- funkcja "Urlop" z określeniem terminu wyjazdu i powrotu
- możliwość podglądu ilości zużytej energii przez system grzewczy
- dostęp do nastaw termostatu z poziomu interfejsu na stronie internetowej

Maksymalne obciążenie: **16A**
Czas podtrzymania: **24 godziny**
Ochrona przed zamarzaniem: **Tak**
Długość przewodu czujnika: **3m**
Ustawienie temperatury podłogi: **od 10 ° C do 35 ° C.**
Pobór mocy:
Ochrona: IP21
Czujnik podłogowy: NTC 15kOhm przy 25°C
Wymiary: 85 x 85 x 22 mm
Zakres temperatur: od 5 ° C do 35 ° C
Napięcie zasilania: 220 - 240V ~ 50/60 Hz

Gwarancja

Gwarancja producenta: 5 lat