

Link do produktu: <https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/kabel-samoregulujacy-devipipeguard-industry-60wm-10-stc-dl14m-98300674-p-1872.html>



Kabel samoregulujący DEVIpipelineguard Industry 60W/m 10 st.C dł.14m 98300674

Cena brutto	1 064,00 zł
Dostępność	Produkt na wyczerpaniu
Numer katalogowy	98300674_14m
Kod producenta	98300674_14m
Kod EAN	5703466197264
Producent	DEVI
Zastosowanie	Ogrzewanie rur i rurociągów
Moc jednostkowa	12W/m

Opis produktu

Cena za odcinek 14m.

Szczegóły produktu

Masa brutto0.11 kg

Masa netto0.11 kg

EAN

5703466197264

Masa brutto0.11 kg

Masa netto0.11 kg

EAN5703466197264

Aplikacja

Bezołowiowy

Pipe / tank frost protection

Tak

Docinane na długość	Tak
Długość przewodu [m]	1 m
Ekran kabla	Oplot z miedzi cynowanej
Firma certyfikacyjna	VDE
Grupa produktów	Kable grzejne
Izolacja wewnętrzna kabla	Matryca kabla samoograniczającego
Kabel na bębnie	Tak
Moc liniowa kabla [W/m@°C]	60W/m@10°C
Napięcie zasilające AC [V]	230 V
Nazwa produktu	DEVlpipeguard™ 60 Industry
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia	DIN VDE 0254: 1994-06
Ograniczona palność	Tak
Opis	DEVlpipeguard 60 Industry (PT-60) ucinany na długość

Powłoka zewnętrzna	Fluorpolimer
Przewód zasilający	Nie
Szerokość kabla [mm]	10.2 mm
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.]	190 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.]	-40 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.]	120 °C
Typ kabla	Samoograniczający
Typ, wersja	DEVlpipeguard™ Industry
UNSPSC CODE	26121601
Warranty type	5-year product warranty
Wersja	Cut-to-length
Wypełniacz	TPE
Wysokość kabla [mm]	4.8 mm
Zasada ogrzewania	Samoograniczający
Średnica gięcia [mm] [Min.]	50 mm

Aplikacja	Pipe / tank frost protection
Bezołowiowy	Tak
Docinane na długość	Tak
Długość przewodu [m]	1 m
Ekran kabla	Oplot z miedzi cynowanej
Firma certyfikacyjna	VDE
Grupa produktów	Kable grzejne
Izolacja wewnętrzna kabla	Matryca kabla samoograniczającego
Kabel na bębnie	Tak
Moc liniowa kabla [W/m@°C]	60W/m@10°C
Napięcie zasilające AC [V]	230 V
Nazwa produktu	DEVlpipeguard™ 60 Industry
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia	DIN VDE 0254: 1994-06
Ograniczona palność	Tak
Opis	DEVlpipeguard 60 Industry (PT-60) ucinany na długość
Powłoka zewnętrzna	Fluorpolimer
Przewód zasilający	Nie
Szerokość kabla [mm]	10.2 mm
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.]	190 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.]	-40 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.]	120 °C
Typ kabla	Samoograniczający
Typ, wersja	DEVlpipeguard™ Industry
UNSPSC CODE	26121601
Warranty type	5-year product warranty
Wersja	Cut-to-length
Wypełniacz	TPE
Wysokość kabla [mm]	4.8 mm
Zasada ogrzewania	Samoograniczający
Średnica gięcia [mm] [Min.]	50 mm

Długość: **1m**