Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 18:04

Link do produktu: https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/przewod-grzejny-tufftec-30-4260w-142m-230v-p-1878.html



Przewód grzejny TuffTec 30 4260W 142m 230V

Cena brutto	**1 876,00 zł**
Dostępność	**Dostępny 1-7 dni**
Numer katalogowy	**eleTuffTec-30-4260**
Kod producenta	**TuffTec-30-4260**
Producent	**ELEKTRA Sp. J.**

Opis produktu

Kabel grzejny ELEKTRA TuffTec 30/4260

Dane techniczne
Typ kabla: TuffTec 30
Rodzaj kabla: Jednostronnie zasilany; Dwużyłowy z ekranem; Izolacja i powłoka zewnętrzna z gumy;
Napięcie znamionowe: 230V
Moc jednostkowa: 30W/mb
Moc kabla: 4260W
Długość kabla: 142m
Średnica: 6,8mm
Izolacja zewnętrzna: HFFR, odporny na UV
Maksymalne temperatury: Max. temp. pracy +110°C
Max. temp. ekspozycji (10min): +240°C
Certyfikaty: IQNET, PCBC, CE
Wytrzymałość: 1000N
Gwarancja: 10 lat

Przewody Grzejne ELEKTRA TuffTec™ są gotowymi do układania zestawami grzejnymi przeznaczonymi do zastosowań specjalnych, wyprodukowanymi zgodnie z normą PN-EN 60335-1. Składają się z przewodu grzejnego zakończonego przewodem zasilającym.

Głównym zastosowaniem jest ochrona przed śniegiem i lodem powierzchni zewnętrznych np. zjazdów do garaży, chodników a także dachów, rynien i rur spustowych.

Przymiotnik "Tuff" (Tough) - oznaczający mocny, wytrzymały, najlepiej oddaje cechy tego produktu. Odporność mechaniczna oraz termiczna umożliwiają stosowanie przewodów TuffTec™ w miejscach narażonych na trudne warunki instalacji i/lub pracy.

Wyjątkowa odporność mechaniczna oraz termiczna pozwala na zastosowanie przewodów w miejscach narażonych na trudne warunki instalacji lub/i pracy. Bardzo wysoka chwilowa temperatura ekspozycji (240°C) pozwala na instalację przewodów TuffTec™ nawet bezpośrednio w asfalcie.

Długość: **130 m**