Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 02:11

Link do produktu: https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/termoregulator-elektra-eti-1522-p-1560.html



Termoregulator Elektra ETI 1522

Cena brutto	**505,00 zł**
Dostępność	**Dostępny 1-3 dni**
Numer katalogowy	**eleETI-1522**
Kod producenta	**ETI-1522**
Producent	**ELEKTRA Sp. J.**

Opis produktu

Regulatory temperatury ETI są regulatorami przeznaczonymi do montażu na szynie DIN i ich zadaniem jest kontrola temperatury w systemach przemysłowych, np.: kontroli temperatury pod izolacją rur zabezpieczonych przewodami grzejnymi. W zestawie z czujnikiem ETF-622 w osłonie odpornej na wysokie temperatury i tłuszcze.

Dane techniczne:
Napięcie zasilania: 230V AC +10/-10%, 50Hz
Pobór mocy: 3VA
Maksymalne zabezpieczenie: 10A
Wyjście przekaźnika, SPCO: 10A
Obciążenie: 10A, 2300W
Zakres regulacji: załącz/ wyłącz
Zakres regulacji temperatury: od -10 st. C do +50 st. C
Histereza regulowana: do 0,3 st. C do 6 st. C
Temperatura pracy: od -20 st. C do + 50 st. C
Wymiary (mm): wys. 86, szer. 36, głęb. 58
Klasa ochrony: IP 20
Waga: 170g
Czujnik temperatury: NTC- termistor w osłonie odporny na wysoką temperaturę i tłuszcze ETF-622

Opis działania:
Regulatory ETI są przystosowane do sterowania przemysłowymi systemami grzewczymi. Dioda LED sygnalizuje pracę systemu grzejnego w zakresie temperatury od -10 st. C do +50 st. C. ETI mogą pracować z każdym czujnikiem temperatury serii ETF (podłogowy lub na rury).

Jako dwustanowe regulatory (załącz/wyłącz) z regulowaną histerezą zwierają styki przekaźnika, jeżeli temperatura czujnika jest niższa od nastawy histerezy i wtedy dioda LED świeci się a rozwiera, gdy jest wyższa i wtedy dioda LED jest zgaszona. System grzejny podłączamy pomiędzy zaciskami 4 i 5.

Regulatory Elektra ETI wyposażone są w przekaźnik przełączający, dlatego mogą być zastosowane jako regulatory do sterowania systemami chłodzenia. W takim wypadku system chłodzący należy podłączyć między zaciskami 3 i 5.